

17.11.2020 r.

**Dotyczy: postępowania na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży (Nr sprawy: CZ 26/2020)**

**Dział I A**

1. Wnosimy o wykreślenie klauzuli zmiany ryzyka i utrzymanie zapisów KC art. 816

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli zmiany ryzyka i utrzymanie zapisów KC w odniesieniu do art. 816

**Dział II A**

2. Wnoskujemy o wprowadzenie limitu 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku złego stanu dachu i stolarki drzwiowej i okiennej (paragraf 3 punkt 4)

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na szkody powstałe w wyniku złego stanu dachu i stolarki drzwiowej i okiennej (paragraf 3 punkt 4).

Zamawiający zdecydował o wprowadzeniu limitu 50.000,00 PLN w tym zakresie.

3. Wnoskujemy o wykreślenie z paragrafu 3 punktu 6

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 3 punktu 6 z zastrzeżeniem, że wykreślenie to nie dotyczy sytuacji, w której mienie zostało zalane, zanieczyszczone lub skażone w czasie akcji ratowania innego uszkodzonego mienia, pod warunkiem że akcja ratunkowa wynikała ze zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

4. Wnoskujemy o dodanie zapisu w paragrafie 7 punkt 9 - odpowiedzialność w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia .

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: odpowiedzialność w granicach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia

**Dział II B**

5. Dodanie do paragrafu 2 ustęp 3 punktu c) wyłuszczonego zapisu – „szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, produkcyjnych, montażowych, wadliwego materiału” **pod warunkiem ,że za szkody te nie jest odpowiedzialny dostawca, producent lub wykonawca usługi tj. szkody wynikłe w następstwie wad projektowych**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do paragrafu 2 ustęp 3 punktu c): pod warunkiem, że za szkody te nie jest odpowiedzialny dostawca, producent lub wykonawca usługi tj. szkody wynikłe w następstwie wad projektowych

**6. Wnioskujemy o wykreślenie paragrafu 2 ustęp 3 punktu j)**

Zamawiający nie wyraża zgodę na wykreślenie paragrafu 2 ustęp 3 punktu j)

**7. Jaki sprzęt elektroniczny i o jakiej wartości znajduje się na wolnym powietrzu ( Ad paragraf 3 punkt 4)**

Zamawiający odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj. Zamawiający informuje, że na wolnym powietrzu znajdują się lub są użytkowane sprzęty elektroniczne o charakterystyce i specyfice pozwalającej na takie wykorzystanie sprzętu tj. monitoring oczyszczalni, sieć łączności radiowej, przenośny system do inspekcji TV kanałów satelitarnych oraz zestawy inkasenckie, w tym także do odczytu wodomierzy.

**8. Wykreślenie w paragrafie 7 punktu 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w paragrafie 7 punktu 5  
W tym zakresie pozostaje obowiązujące ograniczenie zniesienia zasady proporcji wskazane w klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway) wskazane w dziale II E – treść obligatoryjnych klauzul dodatkowych dla zadania I ubezpieczenia mienia (PD/EEI/CPM/MB).

**Dział II C**

**9. Ad paragraf 1(przedmiot ubezpieczenia) - Wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotowy zapis odnosi się jedynie do maszyn, których wiek nie przekracza 5 lat od daty produkcji**

Zamawiający wskazuje, że wykaz maszyn obejmowanych ochroną w ramach ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM) został wskazany w dziale II C w paragrafie 5. w odniesieniu do każdej z ubezpieczanych pozycji wskazany został również rok ich produkcji.

**10. Wykreślenie z paragrafu 3 punkt 1 i 2**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z paragrafu 3 punktu 1 i 2

**11. Wprowadzenie w paragrafie 3 punkt 3 limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że rozszerzenie to nie będzie miało zastosowanie do maszyn, których wiek przekracza 10 lat**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz potwierdzenie, że

rozszerzenie to nie będzie miało zastosowanie do maszyn, których wiek przekracza 10 lat

## 12. Wykreślenie z paragrafu 7 punktu 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z paragrafu 7 punktu 5.

W tym zakresie pozostaje obowiązujące ograniczenie zniesienia zasady proporcji wskazane w klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway) wskazane w dziale II E – treść obligatoryjnych klauzul dodatkowych dla zadania I ubezpieczenia mienia (PD/EEI/ MB/CPM).

## 13. Wnioskujemy o dodanie klauzuli w treści

Zasady dotyczące likwidacji szkód całkowitych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że

w przypadku szkody całkowitej w maszynach i urządzeniach budowlanych wysokość odszkodowania odpowiadać będzie wartości rzeczywistej mienia, obliczonej przez potrącenie faktycznego stopnia zużycia technicznego od zadeklarowanej do ubezpieczenia wartości mienia ubezpieczanej maszyny lub urządzenia, określonego według następującej skali umorzenia, w zależności od liczby lat od daty produkcji nowej maszyny lub urządzenia:

od 1 do 5 lat włącznie - bez naliczania faktycznego zużycia technicznego,

powyżej 5 lat do 7 lat włącznie – zużycie 20%

powyżej 7 lat do 10 lat włącznie – zużycie 30%

powyżej 10 lat do 15 lat włącznie – zużycie 50%

powyżej 15 lat – zużycie 70%

Zamawiający wyraża zgodę dodanie klauzuli w treści

Zasady dotyczące likwidacji szkód całkowitych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że

w przypadku szkody całkowitej w maszynach i urządzeniach budowlanych wysokość odszkodowania odpowiadać będzie wartości rzeczywistej mienia, obliczonej przez potrącenie faktycznego stopnia zużycia technicznego od zadeklarowanej do ubezpieczenia wartości mienia ubezpieczanej maszyny lub urządzenia, określonego według następującej skali umorzenia, w zależności od liczby lat od daty produkcji nowej maszyny lub urządzenia:

od 1 do 5 lat włącznie - bez naliczania faktycznego zużycia technicznego,

powyżej 5 lat do 7 lat włącznie – zużycie 20%

powyżej 7 lat do 10 lat włącznie – zużycie 30%

powyżej 10 lat do 15 lat włącznie – zużycie 50%

powyżej 15 lat – zużycie 70%

## Dział II D

14. Dodanie w paragrafie 1 w kosztach dodatkowych (tj akcja ratownicza, zabezpieczenie przed szkodą, koszty powołania rzeczoznawców ) limitu odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zamawiający wskazuje, że w odniesieniu do Działu II D zastosowanie ma klauzula kosztów dodatkowych wskazana w Dziale II D w paragrafie 8 pkt m. ze wspólnym limitem 500.000,00 PLN

15. Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli 319 zapisu

Wysokość odszkodowania w stosunku do mienia ustalona zgodnie z zasadami podanymi w OWU zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określany na dzień wystąpienia szkody.

Wskaźnik ten nie może być niższy niż 20% na rok, jednak nie wyższy niż 80% łącznie

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w klauzuli 319 zapisu: Wysokość odszkodowania w stosunku do mienia ustalona zgodnie z zasadami podanymi w OWU zostaje pomniejszona o wskaźnik zużycia, określany na dzień wystąpienia szkody. Wskaźnik ten nie może być niższy niż 20% na rok, jednak nie wyższy niż 80% łącznie

16. Wykreślenie z paragrafu 2 podpunktu – błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z paragrafu 2 podpunktu – błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy

17. Wykreślenie z paragrafu 2 podpunktu – braku dostawy mediów (w tym energii elektrycznej, wody, itp., również dostarczanych za pośrednictwem jednostek wewnętrznych - wyspecjalizowanych zakładów), dotyczy również utraty (zniszczenia) substancji

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z paragrafu 2 podpunktu – braku dostawy mediów (w tym energii elektrycznej, wody, itp., również dostarczanych za pośrednictwem jednostek wewnętrznych - wyspecjalizowanych zakładów), dotyczy również utraty (zniszczenia) substancji

18. Wykreślenie z paragrafu 2 ostatniego podpunktu itp.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z paragrafu 2 ostatniego podpunktu itp.

19. Wnosimy o zmianę limitu na kwotowy 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na koszty dodatkowe pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego (Ad paragraf 3 )

Zamawiający wskazuje, że w odniesieniu do Działu II D zastosowanie ma klauzula kosztów dodatkowych wskazana w Dziale II D w paragrafie 8 pkt m. ze wspólnym limitem 500.000,00 PLN.

20. Wykreślenie z paragrafu 3 punktu straty w surowcu o treści

straty w surowcu - ryzyko utraty, zanieczyszczenia, zniszczenia substancji (tzn. surowców, półproduktów, produktów) wskutek szkody podlegającej odszkodowaniu w ramach polisy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń; suma

ubezpieczenia/wypłata odszkodowania: koszty wytworzenia bądź nabycia substancji; ma zastosowanie klauzula mienia otaczającego oraz kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie; suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko: 200.000,00 zł

W przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o zmianę limitu na 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj. Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za straty w surowcu (§3). Zamawiający wyraża zgodę zmniejszenie limitu na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### 21. Potwierdzenie, że wszystkie limity w paragrafie 3 są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity w paragrafie 3 są na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### 22. Wnosimy o zmianę zapisu w paragrafie 7 punktu 2 na następującą treść

1. W przypadku szkód całkowitych odszkodowania będą wypłacane do wysokości kosztu zastąpienia ubezpieczonego mienia przez mienie fabrycznie nowe, dostępne na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do maszyny/urządzenia zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu/montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności.
2. W przypadku szkody całkowitej, jeżeli mienie kwalifikuje się do wymiany i w dniu Szkody;
  - nie jest starsze niż 5 lat od daty produkcji – rozmiarowi szkody odpowiada zapis w punkcie 1
  - jest starsze niż 5 lat od daty produkcji – rozmiarowi szkody odpowiada wartość rzeczywista.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w paragrafie 7 punktu 2 na następującą treść

1. W przypadku szkód całkowitych odszkodowania będą wypłacane do wysokości kosztu zastąpienia ubezpieczonego mienia przez mienie fabrycznie nowe, dostępne na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do maszyny/urządzenia zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu/montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności.
2. W przypadku szkody całkowitej, jeżeli mienie kwalifikuje się do wymiany i w dniu Szkody;
  - nie jest starsze niż 5 lat od daty produkcji – rozmiarowi szkody odpowiada zapis w punkcie 1
  - jest starsze niż 5 lat od daty produkcji – rozmiarowi szkody odpowiada wartość rzeczywista.

#### 23. Wykreślenie z paragrafu 7 punktu 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z paragrafu 7 punktu 5  
W tym zakresie pozostaje obowiązujące ograniczenie zniesienia zasady proporcji wskazane w klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway) wskazane w dziale II E – treść obligatoryjnych klauzul dodatkowych dla zadania I ubezpieczenia mienia (PD/EEI/ MB/CPM).

## Dział II E

24. W odniesieniu do klauzul w których brak poniższego zapisu wnosimy o dodanie zapisu:

„Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że: „

Zamawiający wyraża zgodę na, w odniesieniu do klauzul w których brak poniższego zapisu, dodanie zapisu: „Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że:”

25. Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych wnoskujemy

o zastosowanie następującej treści

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie miejsca ubezpieczenia:

1.1. robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

1.2. robotami związanymi z montażem maszyn i urządzeń (roboty montażowe).

2. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roboty budowlane lub montażowe związane z naprawą lub odbudową mienia po Szkodzie.

3. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje – do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego określonego w Polisie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – wartość wykonywanych robót budowlanych i montażowych oraz materiałów do nich wykorzystywanych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego.

4. Przez wyżej wymienione roboty budowlane i roboty montażowe rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza określonej w Polisie kwoty, pod warunkiem, że:

4.1. ich realizacja nie narusza konstrukcji nośnej budynku lub dachu;

4.2. prace prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Polisie;

4.3. obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 5. Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub robót montażowych, są ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli Zdarzenie Ubezpieczeniowe powodujące Szkodę nie jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie jednak zachodziła pod warunkiem, że prowadzone roboty nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie następującej treści w klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych.

1. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o Szkody powstałe w związku z prowadzonymi w obrębie miejsca ubezpieczenia:

1.1. robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

1.2. robotami związanymi z montażem maszyn i urządzeń (roboty montażowe).

2. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roboty budowlane lub montażowe związane

z naprawą lub odbudową mienia po Szkodzie.

3. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje – do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego określonego w Polisie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – wartość wykonywanych robót budowlanych i montażowych oraz materiałów do nich wykorzystywanych będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczającego.

4. Przez wyżej wymienione roboty budowlane i roboty montażowe rozumie się wyłącznie roboty wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza określonej w Polisie kwoty, pod warunkiem, że:

4.1. ich realizacja nie narusza konstrukcji nośnej budynku lub dachu;

4.2. prace prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania lub eksploatacji w miejscu ubezpieczenia wskazanym w Polisie;

4.3. obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5. Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub robót montażowych, są ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli Zdarzenie Ubezpieczeniowe powodujące Szkodę nie jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie jednak zachodziła pod warunkiem, że prowadzone roboty nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń

**26. Klauzula nieodtworzenia mienia – wnosimy o akceptację treści Strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. W takim razie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wartości rzeczywistej ubezpieczenia danego środka trwałego .**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli nieodtworzenia mienia jak niżej: Strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. W takim razie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wartości rzeczywistej ubezpieczenia danego środka trwałego.

**27. Klauzula braku odbudowy mienia – patrz zapis powyżej**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli braku odbudowy mienia jak niżej:

Strony uzgodniły, że w przypadku szkody ubezpieczający może odstąpić od odbudowy lub naprawy zniszczonego mienia. W takim razie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wartości rzeczywistej ubezpieczenia danego środka trwałego.

**28. Wykreślenie klauzuli wypłaty odszkodowania pomimo urzędowego ograniczenia odtworzenia**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wypłaty odszkodowania pomimo urzędowego ograniczenia odtworzenia.

**29. Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią - prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to mienia znajdującego się w granicy ubezpieczonej lokalizacji i jest uwzględnione w sumie ubezpieczenia.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj.

Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią odnosi się do mienia wskazanego w wykazie środków trwałych i sprzętu elektronicznego stanowiącego załącznik nr 7a-7f do SIWZ. Są to m.in. przepompownie, kotłownie, studnie itp.. Znajdują się one w różnych lokalizacjach na terenie miasta Łomża i Piątnica.

**Dział II F**

**30. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju działalności i potwierdzenie – poniższego**

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- wytwarzanie energii elektrycznej
- wytwarzanie paliw gazowych
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- pozostałe badania i analizy techniczne
- przesył wód i ścieków,
- uzbrojenie wodno – kanalizacyjne,
- eksploatacja ujęć głębinowych i powierzchniowych,
- administrowanie i użytkowanie oraz wykorzystywanie magistral wodociągowych, kolektorów, urządzeń wodno– kanalizacyjnych, studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych, wpustów ulicznych wraz z ich pokrywami (wraz z następstwami kradzieży i dewastacji przez nieznanymi sprawców),
- wydawanie warunków technicznych,
- posiadanie oczyszczalni ścieków,
- pobór, oczyszczanie filtrowanie i dostarczanie wody,
- odbiór, oczyszczania i filtrowanie ścieków

Zamawiający potwierdza, że zakres działalności wskazany został w Załączniku nr 6 – Opis Rzyka do SIWZ.



31. Wnosimy o potwierdzenie, że w paragrafie 3 punkt 3 odpowiedzialność ma dotyczyć szkód nagłych, możliwych do zidentyfikowania, niezamierzonych i nieoczekiwanych z punktu widzenia Ubezpieczonego

Zamawiający potwierdza, że w paragrafie 3 punkt 3 odpowiedzialność ma dotyczyć szkód nagłych, możliwych do zidentyfikowania, niezamierzonych i nieoczekiwanych z punktu widzenia Ubezpieczonego

32. Wnosimy o potwierdzenie, że w paragrafie 3 punkt 6 nie obejmujemy ochroną chorób zawodowych?

Zamawiający potwierdza, że w paragrafie 3 punkt 6 nie są objęte choroby zawodowe

33. Czy Zamawiający posiada miejsca postojowe, w których sprawuje dozór nad pojazdami?

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj. Zamawiający nie posiada uprawnień parkingu strzeżonego, Zamawiający posiada miejsca postojowe, do wyłącznego użytku Zamawiającego oraz Interesantów/ Klientów/ Gości Zamawiającego znajdujące się na terenie ogrodzonym

34. Wnosimy o wykreślenie z paragrafu 3 punkt 12 oraz paragrafu 6 punkt 12–środków transportu

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z paragrafu 3 punkt 12 oraz paragrafu 6 punkt 12–środków transportu.

35. Prosimy o wykaz środków transportu użytkowanych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmowanych, dzierżawy, użytkowania leasingu lub innej formy korzystania

Zamawiający informuje, że wykaz wszystkich środków transportu użytkowanych przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

36. Wnosimy o wykreślenie z paragrafu 3 i 6 punkt 28 zapisu w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z paragrafu 3 i 6 punkt 28 zapisu „w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia”

37. Wnosimy o wyjaśnienie intencji zapisu z paragrafu 3 i 6 punkt 28 zapisu w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia

W związku z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na wykreślenie zapisu paragrafu 3 i 6 punkt 28 Zamawiający nie uznaje za istotne z punktu widzenia zamówienia udzielenie niniejszego wyjaśnienia.

## **Dział II H**

38. Jaka jest łączna wartość infrastruktury wodociągowej ? (Ad Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie sieci wodociągowej w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk )

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj. Zamawiający informuje, iż wartość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2019r. - 21 296 558,04 zł netto.

39. Wnoszukujemy o ograniczenie zakresu do zakresu ryzyk nazwanych ( Ad Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie sieci wodociągowej w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk )

Zamawiający informuje, iż odpowiedział na to pytanie innemu potencjalnemu wykonawcy tj. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody ograniczenie zakresu ubezpieczenia klauzuli do ryzyk podstawowych

40. Wnoszukujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości nie mniej niż 5.000 PLN (Ad Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie sieci wodociągowej w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk )

Zamawiający wskazuje, że niniejsze kryterium ma charakter fakultatywnego kryterium oceny ofert, w związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu do zakresu ryzyk nazwanych.

Prezes Zarządu  
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży  
Mariusz Konopka