

---

Dział II A – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. „Ochroną ubezpieczeniową objęte są namioty wraz z mieniem w nich się znajdujących” - Proszę o podanie ilości i jednostkowych sum ubezpieczenia namiotów. Czy w namiotach jest instalacja elektryczna; jakiego rodzaju i o jakiej wartości mienie jest przechowywane w namiotach?

Zamawiający informuje, że nie posiada takiego mienia.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są sieci tj. infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Łomży i Piątnicy?

Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie sieci wodociągowych zostało wprowadzone jako punktowane kryterium pozacenowej oceny ofert – fakultatywnych klauzul.

3. Proszę o informację jakie linie napowietrzne zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Zamawiający potwierdza, że linie napowietrzne dotyczą mienia znajdującego się w granicach ubezpieczanych lokalizacji i są wskazane w sumach ubezpieczenia – w wykazie mienia stanowiącym załącznik nr 7a-7g do SIWZ

4. Czy w zgłaszanym mieniu znajdują się napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne znajdujące się w odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie do jakiej maksymalnie odległości znajdują się takie linie i jaka jest ich wartość?

Zamawiający informuje, że w zgłaszanym mieniu znajdują się napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w odległości większej niż 1000 metrów od ubezpieczonych lokalizacji. Maksymalna odległość – 5201 mb; wartość początkowa: 79 288,13 zł

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, iż ochroną ubezpieczeniową będą objęte jedynie linie napowietrzne, których odległość od ubezpieczonych lokalizacji nie przekroczy 1000 metrów?

Zamawiający nie wyraża zgody, na objęcie ubezpieczeniem jedynie linii napowietrznych, których odległość od ubezpieczonych lokalizacji nie przekroczy 1000 m.

6. Proszę o wykreślenie z opisu przedmiotu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zapisów o odpowiedzialności ubezpieczyciela za: „pojazdy w ruchu i podczas postoju” (z łącznym doprecyzowaniem innych zapisów opz tj. wykreślenie §1 pkt 2 a „objętych odrębnym ubezpieczeniem”, §2 pkt 3)

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia „pojazdy w ruchu i podczas postoju”.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z §1 pkt 2a

---

7. Proszę o informacje jakiego rodzaju środki obrotowe Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie proszę o wykreślenie „w tym paliwa i części zamiennie/zapasowe”

Zamawiający informuje, że środki obrotowe to materiały wodno – kanalizacyjne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada mienia tj.paliwa i części zamiennych/zapasowych.

8. Jakie mienie Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia w ramach pkt k „ mienie zlokalizowane na powietrzu, bez wymaganych w OWU zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych”. Jaka jest wartość tego mienia?

Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia w ramach pkt k „ mienie zlokalizowane na powietrzu, stanowią materiały wodno – kanalizacyjne; hydranty; włązy. Wartość towaru składowanego na placu składowym: 50.000 zł. Plac składowy częściowo ogrodzony (aktualnie trwają prace związane z wymianą ogrodzenia), teren objęty monitoringiem.

9. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pojemniki na odpady użytkowane przez osoby trzecie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie ilości, rodzaju i jednostkowych sum ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

10. Prosimy o wyłączenie ryzyka kradzieży w włamaniem w stosunku do mienia znajdującego się w kontenerach, portierniach/budkach parkingowych barakowozach. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka kradzieży z włamaniem w stosunku do mienia znajdującego się w kontenerach, portierniach/budkach parkingowych, barakowozach ani nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w wysokości 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

11. Jakie środki obrotowe Zamawiający składowuje na placu bez zadaszenia?

Zamawiający informuje, że środki obrotowe składowane na placu bez zadaszenia to: materiały wodno – kanalizacyjne; hydranty; włązy.

---

12. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód wynikłych z nagłych zmian temperatury, działania mrozu, efektów szybkiego rozmarzania. W przypadku braku akceptacji proszę o podanie limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód wynikłych z nagłych zmian temperatury, działania mrozu, efektów szybkiego rozmarzania

13. Proszę o wprowadzenie limitu 5 000,00 PLN w ryzyku kradzieży zwykłej (limit wspólny dla AR i EEI).

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 5 000,00 PLN w ryzyku kradzieży zwykłej (limit wspólny dla AR i EEI).

14. Proszę o potwierdzenie, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany oraz budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia. W przypadku gdy takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia proszę o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.

Zamawiający potwierdza, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany oraz budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia

15. W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do tych budynków do zakresu FLEXA i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej wysokości 5% min. 5 000 PLN.

Zamawiający odpowiedział na pyt.14, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany oraz budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia.

16. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Zamawiający w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie planuje wyłączenia z eksploatacji użytkowanych budynków/ budowli

17. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych proszę o udzielenie dodatkowych informacji:

- Wartości tych budynków
- Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w budynkach nieużytkowanych?
- Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

- 
- Od kiedy klient jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego?
  - Od kiedy budynki są nieużytkowane?
  - Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza takiego mienia.

18. Proszę o informację czy któryś z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest w złym lub niezadawalającym stanie technicznych, który i o jakiej wartości.

Zamawiający informuje, iż nie zgłasza takiego mienia

19. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Zamawiający informuje, iż nie planuje prac remontowych we wskazanym wyżej okresie. Prace remontowe będą prowadzone na bieżąco w przypadku zaistnienia uzasadnionych przesłanek.

20. Jaki rodzaj mienia Zamawiający składa bezpośrednio na podłodze?

Zamawiający informuje, iż nie składa w ten sposób mienia.

21. Czy w którymś z budynków magazynowych zgłoszonych do ubezpieczenia występuje wysokie składowanie tj. powyżej 4,5m?

Zamawiający informuje, iż nie w budynkach magazynowych nie występuje wysokie składowanie tj. powyżej 4,5 m.

22. §7 pkt 5 – Proszę o zmianę zapisu na: „5. Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia danego środka trwałego, który został dotknięty szkodą”.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu paragraf 7 punkt 5 na następujący: Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia danego środka trwałego dotkniętego szkoda

23. Z jakiego rodzaju biomasy korzysta Zamawiający? W jaki sposób jest przechowywana, jakie są zabezpieczenia ppoż?

Zamawiający informuje, że rodzaj biomasy wykorzystywanej przez Zamawiającego – trociny; przechowywane w workach typu Big Bags, pod zadaszoną wiatą.

---

24. Proszę o więcej informacji na temat działalności Klienta „wytwarzanie paliw gazowych”. Proszę o sprecyzowanie procesu produkcyjnego.

Zamawiający informuje, że efektem technologicznym procesów fermentacyjnych zachodzących w WKF – Wydzielona Komora Fermentacyjna jest nie tylko zmineralizowany i ustabilizowany sanitarnie osad, ale przede wszystkim produkcja biogazu. Pozyskiwany w kopule WKF biogaz przechodzi przez dzwon gazowy i rurociągiem biogazowym sprowadzony jest do zagłębionej w ziemi sieci biogazowej. Przed wprowadzeniem biogazu do zbiornika magazynowego i odbiorników jest on poddawany oczyszczaniu od zanieczyszczeń stałych poprzez przejście przez kortynę wodną w urządzeniu „Skruber” i związków siarki na aktywnej chemicznie rudzie darninowej w odsiarczalnikach w warunkach przepływowych. Gromadzony w zbiorniku biogaz w ciśnieniu ok. 20 mbar jest paliwem dla agregatów generacyjnych szt. 2 – ciepło i prądotwórczych.

25. Proszę o informację czy aktualne protokoły badania wydajności i konserwacji hydrantów są wynikami pozytywnymi, czy zapewnione jest odpowiednie ciśnienie oraz wydajność do gaszenia pożaru?

Zamawiający informuje, że aktualne protokoły badania wydajności i konserwacji hydrantów mają wyniki pozytywne i zapewniają odpowiednie ciśnienie oraz wydajność do gaszenia pożaru.

26. Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia biogazownię? Jeśli tak proszę o informację:

1. Opis procesu technologicznego:
  - a. Co jest wsadem do bioreaktorów
  - b. Czy Klient własne uprawy czy skupuje z rynku surowiec do bioreaktorów
  - c. Czy dostawcy są stali czy skupuje również od niesprawdzonych dostawców
  - d. Czy i skąd brana jest gnojowica do reaktorów. Czy Firma ma podpisane umowy z hodowcami czy sam wytwarza?
  - e. Jak często opróżniane są bioreaktory i czy w tym czasie prowadzony jest przegląd mieszadeł?
  - f. Czy stacja odsiarczania i osuszania biogazu jest serwisowana. Jeśli tak przez kogo?
  - g. Jak często prowadzony jest serwis generatora prądu
  - h. Czy wykorzystywana jest rekuperacja
  - i. Jak ogrzewany jest bioreaktor
2. Czy Klient posiada na stanie (w magazynie podręcznym) świece do generatora prądu.
3. Czy zdarzały się uszkodzenia związane z przepalaniem świec w generatorze?
4. W jaki sposób jest sygnalizowana awaria i kto jest o tym powiadamiany?
5. Ile jest generatorów jest wykorzystywanych do wytwarzania prądu?
6. Czy Klient posiada wiedzę, gdzie można zakupić membranę na bioreaktor?
7. Czy testowane są zawory bezpieczeństwa na bioreaktorach mające uwolnić nadmiar biogazu? Jeśli tak w jaki sposób i jak często. Czy sporządzany jest protokół?
8. Kto odpowiada i czy był wykonywany za przegląd stacji transformatorowej?
9. Proszę o udostępnienie przeglądu instalacji odgromowej (pik uziemiających).

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia biogazowni.

*Dział II B – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk*

27. „ Szkody wynikające z braku dostawy prądu, wody lub gazu” – proszę o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

---

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN dla szkód wynikających z braku dostawy prądu, wody lub gazu

28. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w okresie gwarancyjnym, za które na podstawie obowiązujących przepisów jest odpowiedzialny producent, sprzedawca, dostawca, dostawca, serwisant.

Zamawiający potwierdza, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w okresie gwarancyjnym, za które na podstawie obowiązujących przepisów jest odpowiedzialny producent, sprzedawca, dostawca, dostawca, serwisant

29. Prosimy o wykreślenie § 2 pkt 4 „Nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności dla sprzętu elektronicznego znajdującego się na wolnym powietrzu.” alternatywnie o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu „Nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności dla sprzętu elektronicznego znajdującego się na wolnym powietrzu.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na wolnym powietrzu znajdują się lub są użytkowane sprzęty elektroniczne o charakterystyce i specyfice pozwalającej na takie wykorzystanie sprzętu tj. monitoring oczyszczalni, sieć łączności radiowej, przenośny system do inspekcji TV kanałów satelitarnych oraz zestawy inkasenckie, w tym także do odczytu wodomierzy.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 PLN.

30. §3 pkt 6 prosimy o dopisanie wytłuszczonej treści: „6. W przypadku postanowień OWU, obligujących Ubezpieczającego do dokonywania czynności konserwacyjnych, przeglądów, napraw sprzętu elektronicznego oraz jego zabezpieczeń, uznaje się za wystarczające, jeśli czynności te będą wykonywane przez personel własny Ubezpieczającego **posiadający odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia jeżeli są one wymagane do wykonywania tych czynności**”.

Zamawiający wyraża zgodę zmianę zapisu w §3 pkt 6 i dodanie zapisu: „posiadający odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia jeżeli są one wymagane do wykonywania tych czynności”.

#### Dział IIC – Ubezpieczenie maszyn budowlanych

31. Czy Zamawiający zgadza się na ubezpieczenie maszyn starszych niż 10-letnie w wartości rzeczywistej?

Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie maszyn starszych niż 10-letnie w wartości rzeczywistej

---

32. „ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów, zatarciem wskutek braku oleju lub wadliwym smarowaniem, przegrzaniem ma skutek braku płynów chłodzących, jeśli w konsekwencji tych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych elementach maszyny. – prosimy o wprowadzenie podlimitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

33. Prosimy zastąpienie §7 pkt 2) „przypadku szkody całkowitej odszkodowanie będzie wypłacane na podstawie wartości rzeczywistej mienia w dniu szkody, bezpośrednio przed jej wystąpieniem, włączając opłaty za transport, koszty demontażu, cło (o ile występuje) – pod warunkiem, że takie koszty były uwzględnione w sumie ubezpieczenia. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się stopień zużycia technicznego oraz odejmuje się wartość części odzyskanych od odszkodowania,.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie zapisu w §7 pkt 2) na: „przypadku szkody całkowitej odszkodowanie będzie wypłacane na podstawie wartości rzeczywistej mienia w dniu szkody, bezpośrednio przed jej wystąpieniem, włączając opłaty za transport, koszty demontażu, cło (o ile występuje) – pod warunkiem, że takie koszty były uwzględnione w sumie ubezpieczenia. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnia się stopień zużycia technicznego oraz odejmuje się wartość części odzyskanych od odszkodowania

34. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy w §7 pkt 2 zmianę z: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 20%.” Na: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 50%.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w §7 pkt 2 zapisu z: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 20%.” Na: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 50%.”

35. Franszyza redukcyjna – prosimy o zmianę franszyzy na 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 000 PLN (mając na względzie wiek maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia).

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę franszyzy na 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 000 PLN

Dział II D- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń:

36. Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za: „fundamenty maszyn bez względu na to, czy stanowią one integralną część maszyny, czy nie – limit 100 000,00 zł”. W przypadku braku zgody prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

---

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za: „fundamenty maszyn bez względu na to, czy stanowią one integralną część maszyny, czy nie – limit 100 000,00 zł”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

37. Czy Zamawiający zgadza się na ubezpieczenie maszyn starszych niż 10-letnie w wartości rzeczywistej?

Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie maszyn starszych niż 10-letnie w wartości rzeczywistej

38. W jaki sposób konserwowane są maszyny? Czy zamawiający posiada umowę z firmą zewnętrzną na konserwację?

Zamawiający informuje, że konserwacje maszyn /urządzeń prowadzone są zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający posiada umowy z firmami zewnętrznymi na konserwacje maszyn/urządzeń

39. Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w maszynach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwprzepięciowe w maszynach zgłoszonych do ubezpieczenia stanowią warystorowe ograniczniki przepięć typu B+C.

40. Jaka jest intencja włączenia klauzuli mienia otaczającego?

Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną m.in. mienia otaczającego należącego do osób trzecich, które zostało uszkodzone na skutek awarii maszyny/ urządzenia użytkowanego przez Zamawiającego, w sytuacji, w której awaria ta nie została zawiniona przez Zamawiającego i powstała w ten sposób szkoda nie będzie mogła być objęta ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

41. Prosimy o obniżenie limitu dla szkód w mieniu otaczającym do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu dla szkód w mieniu otaczającym do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

42. Klauzula 319 – proszę o zmniejszenie limitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



---

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w kl. 319

43. Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za straty w surowcu (§3). W przypadku braku zgody prosimy o zmniejszenie limitu na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za straty w surowcu (§3)

Zamawiający wyraża zgodę zmniejszenie limitu na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

44. Ogień wewnętrzny – prosimy o zmniejszenie limitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka ognia wewnętrznego

45. Prosimy o zastąpienie §7 pkt 2 „(szkoda całkowita) – na podstawie wartości rzeczywistej ubezpieczonego przedmiotu w dniu szkody bezpośrednio przed jej wystąpieniem (tzn. koszt zakupu nowego przedmiotu pomniejszony o zużycie techniczne zniszczonego lub utraconego przedmiotu), z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, opłat celnych i innych tego typu należności, o ile zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie §7 pkt 2 „(szkoda całkowita) zapisem – na podstawie wartości rzeczywistej ubezpieczonego przedmiotu w dniu szkody bezpośrednio przed jej wystąpieniem (tzn. koszt zakupu nowego przedmiotu pomniejszony o zużycie techniczne zniszczonego lub utraconego przedmiotu), z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, opłat celnych i innych tego typu należności, o ile zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia.”

46. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy w §7 pkt 2 zmianę z: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 20%.” Na: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 50%.”

Zamawiający nie wyraża zgody w §7 pkt 2 na zmianę zapisu z: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 20%.” Na: „Z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie więcej jednak niż 50%.”

Treść klauzul obligatoryjnych, klauzul dodatkowych do zadania I i inne postanowienia do ubezpieczenia mienia

47. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje ochrony dotyczącej szkód związanych z zapadaniem i osuwaniem się ziemi wskutek działalności człowieka. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

---

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony dotyczącej szkód związanych z zapadaniem i osuwaniem się ziemi wskutek działalności człowieka

48. Prosimy o wykreślenie zapisu „ Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji”.

49. Proszę o wprowadzenie w klauzuli przepięciowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 10 000,00 PLN lub innej akceptowalnej przez zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w klauzuli przepięciowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 10 000,00 PLN

50. Klauzula miejsca ubezpieczenia proszę o dopisanie wytłuszczonej treści: „ **o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa**”.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli miejsca ubezpieczenia treści: „ o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa”.

51. Klauzula ubezpieczenia robot budowlanych, montażowych i instalacyjnych - proszę o zmianę treści na: „**Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:**

**Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.**

**Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:**

**a) prac ziemnych,**

**b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.**

**Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.**

**Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN**

**Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN”**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli robot budowlanych, montażowych i instalacyjnych

52. Klauzula transportowa – proszę o potwierdzenie, iż dotyczy tylko transportu własnego.

Zamawiający potwierdza, że klauzula transportowa dotyczy transportu własnego

---

53. Klauzula wynagrodzenia ekspertów – proszę o dodanie wytłuszczonej treści: „Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. **Zastosowanie klauzuli każdorazowo po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem.** Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 100 000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do klauzuli wynagrodzenia ekspertów zapis:  
Zastosowanie klauzuli każdorazowo po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem

54. Klauzula zbiegu roszczeń – proszę o informację jakiego rodzaju szkody Zamawiający ma na myśli?

Zamawiający ma na myśli to, że roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie może być skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz odszkodowanie może przysługiwać z umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie i że zakład ubezpieczeń nie może odmówić likwidacji szkody lub wypłaty odszkodowania w takich sytuacjach

55. Proszę o obniżenie limitu klauzuli katastrofy budowlanej do kwoty 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 5 000,00 PLN.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w klauzuli katastrofy budowlanej do kwoty 1 000 000,00zł , ani nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 5 000,00 PLN.

56. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o zmniejszenie limitu do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu do kwoty 200 000 PLN w klauzuli zwiększonych kosztów działalności

57. Proszę o obniżenie limitu ubezpieczenia kosztów dodatkowych do 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu do kwoty 300 000 PLN w ubezpieczeniu kosztów dodatkowych

58. Proszę o obniżenie limitu w klauzuli przypalenia i osmolenia do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu do kwoty 100 000 PLN w klauzuli przypalenia i osmolenia oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN oraz żadnej innej franszyzy redukcyjnej

---

59. Klauzula ubezpieczenia mienia w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji – prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych. Jednocześnie prosimy o więcej informacji u ujęciu Jantar (jakie mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej wartości, konstrukcja budynków, jakie środki Ubezpieczający przedsięwziął, aby uniknąć szkód w tej lokalizacji)

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli ubezpieczenia mienia w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji ani jej przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie – ujęcie wody Jantar stanowi budynek, budynek parterowy o funkcji technicznej, powierzchnia użytkowa 74 m<sup>2</sup>, o tradycyjnej konstrukcji: ściany murowane z cegły kratówki i silikatowej, konstrukcja dachu żelbet, pokrycie : papa; wyposażony w instalację wod – kan, odzłaziacze – 3 szt., rozdzielnia elektryczna. Wartość początkowa: 60.000,00 zł.

Obiekt zamknięty, ogrodzony, posiadający zabezpieczenia przeciwpożarowe i instalacje odgromową.

60. Proszę o wprowadzenie w klauzuli sabotażu, klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 5 000,00 PLN.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w klauzuli sabotażu, klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody, jednak nie mniej niż 5 000,00 PLN

61. Proszę o doprecyzowanie, iż klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia dotyczy tylko i wyłącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ Dział II E treść obligatoryjnych klauzul dla zadania I ubezpieczenie mienia (PD/EEI/MB/ CPM), klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia dotyczy całego mienia.

62. Klauzula kosztów dodatkowych związanych z zaleceniami organów państwowych – prosimy o wykreślenie. W przypadku braku zgody prosimy o zmniejszenie zaproponowanego limitu.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie kosztów dodatkowych związanych z zaleceniami organów państwowych oraz nie wyraża zgody na zmniejszenie zaproponowanego limitu

63. Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości : 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości : 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 3 000 zł

64. Klauzula zmiany ryzyka (dot. Art. 816 kc ) – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

---

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli zmiany ryzyka do klauzul fakultatywnych

65. Prosimy o włączenie zapisów o treści:

#### **Klauzula cyber**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie

---

trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane

#### **Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać

---

ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych klauzul.

Część II F – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności:

66. Proszę o potwierdzenie, iż OC za szkody w środowisku (tzw. oc środowiskowa) naturalnym dotyczyć będzie wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego, oraz, że poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r.

Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku (tzw. oc środowiskowa) naturalnym dotyczyć będzie wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego, oraz, że poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także kosztów działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy oraz szkód określonych w Dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego z 21.04.2004 r.

67. Proszę o wykreślenie zapisu w ryzyku OC – część II § 4 pkt 6 ppkt c: „nie stosuje się ograniczeń czasowych na zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu część II zamówienia § 4 pkt 6 ppkt c: „nie stosuje się ograniczeń czasowych na zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego”.

68. Czy Zamawiający prowadzi stację paliw?

Zamawiający informuje, iż nie prowadzi stacji paliw.

69. Klauzula warunków i taryf- proszę o dopisanie, iż nie dotyczy ryzyka odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie, w klauzula warunków i taryf- „iż nie dotyczy ryzyka odpowiedzialności cywilnej”.

70. Jakie nieruchomości wynajmuje Zamawiający?

Zamawiający informuje, iż nie wynajmuje nieruchomości.

71. Prosimy o potwierdzenie, iż Zmawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnienia środki ochrony indywidualnej pracownikom.

---

Zamawiający informuje, iż zapewnia pracownikom środki ochrony indywidualnej

72. Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający przestrzega aktualnych rekomendacji oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zamawiający informuje, iż przestrzega aktualnych rekomendacji oraz zaleceń GIS.

73. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Zamawiający informuje, iż posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco aktualizuje procedury planowania ciągłości działań w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

74. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

75. Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.”

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego

76. OC pracodawcy – proszę o wykreślenie „w tym rozszerzenie spowodowane przez zawał i wylew krwi do mózgu”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „w tym rozszerzenie spowodowane przez zawał i wylew krwi do mózgu”.

77. Czy Ubezpieczający posiada miejsca parkingowe/ prowadzi parking, gdzie sprawuje dozór nad zaparkowanymi pojazdami?

Zamawiający nie posiada uprawnień parkingu strzeżonego, Zamawiający posiada miejsca postojowe, do wyłącznego użytku Zamawiającego oraz Interesantów/ Klientów/ Gości Zamawiającego, znajdujące się na terenie ogrodzonym

78. §6 pkt 3 „szkody powstałe w środowisku – prosimy o zmniejszenie limitu do 1 000 000 PLN. Proszę również o wprowadzenie limitu na szkody w środowisku związane z posiadaniem i/lub użytkowaniem pojazdów w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia oraz dopisanie, iż **dotyczy szkód wynikających z ruchu pojazdów, a wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej w myśl art. 38 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późn. zm.”.**



---

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu w §6 pkt 3 „szkody powstałe w środowisku do 1 000 000 PLN.

Zamawiający nie wyraża również zgody na wprowadzenie limitu na szkody w środowisku związane z posiadaniem i/lub użytkowaniem pojazdów w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia ani dopisanie iż „dotyczy szkód wynikających z ruchu pojazdów, a wyłączonej z ochrony ubezpieczeniowej w myśl art. 38 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późn. zm.”.

79. Czy w przypadku zlecenia prac podwykonawcom Zamawiający wymaga od nich polisy OC?

Zamawiający informuje, iż wymaga polisy OC od Podwykonawców

80. §3 pkt 7 – proszę o zmniejszenie podlimitu do 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do 100 000 PLN w §3 pkt 7

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż prowadzi limit dla §3 pkt 7 w wysokości 300 000,00zł

81. §6 pkt 10 – szkody wyrządzone uczestnikom imprez kulturalnych, szkoleniowych, sportowo-rekreacyjnych – proszę o wyłączenie odpowiedzialności za imprezy o sportowe o charakterze ekstremalnym, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą życiu i zdrowiu.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za imprezy o sportowe o charakterze ekstremalnym, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą życiu i zdrowiu.

82. §3 pkt 14 prosimy o wykreślenie „w tym również w pojazdach”

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie „w tym również w pojazdach”

83. §6 pkt 16 Szkody związane z przeniesieniem ognia – proszę o zmniejszenie podlimitu do 500 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do 500 000 PLN w §6 pkt 16 na szkody związane z przeniesieniem ognia

84. §6 pkt 20 – prosimy o zmniejszenie podlimitu do 500 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do 500 000 PLN w §6 pkt 20

85. §3 pkt 28 prosimy o wykreślenie „w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia”. W przypadku braku zgody proszę o informację jakiego rodzaju szkody Zamawiający ma na myśli?

---

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z paragrafu 3 punkt 28 zapisu „w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia”

86. §6 pkt 29 – prosimy o wykreślenie „z włączeniem prac w których Ubezpieczony występuje jako inwestor/ zleceniodawca prac” oraz zmniejszenie podlimitu do 500 000,00 PLN na na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z §6 pkt 29 – „z włączeniem prac w których Ubezpieczony występuje jako inwestor/ zleceniodawca prac” oraz nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do 500 000 PLN

87. §6 pkt 33 „Rozszerzenie o szkody powstałe wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania: temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu..” – proszę o wykreślenie, alternatywnie o zmniejszenie podlimitu do 100 000,00 na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia PLN.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w §6 pkt 33 zapisu „Rozszerzenie o szkody powstałe wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania: temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu..”

Zamawiający nie wyraża również zgody na zmniejszenie podlimitu do 100 000,00 PLN

88. §6 pkt 31 – OC u producenta produktu finalnego – proszę o zmniejszenie podlimitu do 500 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do 500 000,00 PLN w §6 pkt 31 – OC u producenta produktu finalnego

89. Czy Zamawiający posiada i stosuje procedurę oczyszczania dachów ze śniegu?

Zamawiający informuje, iż nie posiada procedur dot. oczyszczania dachów ze śniegu.  
W przypadku wystąpienia opadów śniegu - bieżąca kontrola i oczyszczanie dachów.

90. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajdują – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Zamawiający potwierdza, iż nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów. Przetwarzaniu ulega jedynie surowiec – biomasa z oczyszczalni, co zostało wskazane w załączniku nt 6 do SIWZ – opis ryzyka.

91. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych z związku z posiadaniem, użytkowaniem, administrowaniem, zarządzaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

---

Zamawiający udzielił odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 90.

92. Proszę o potwierdzenie, iż Ubezpieczający nie oczekuje ochrony w zakresie jakichkolwiek szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych.

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony w zakresie jakichkolwiek szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych.

93. Proszę o informację jaki rodzaj działalności Zamawiający ma na myśli w kategorii „pozostała sprzedaż”.

Zamawiający informuje, iż działalność Zamawiającego w kategorii „pozostała sprzedaż” to:

- Sprzedaż robót budowlano – montażowych,
- Sprzedaż usług transportowo- sprzętowych,
- Sprzedaż usług laboratoryjnych

94. Wytwarzanie energii – Czy Zamawiający wytwarza energię tylko na własne potrzeby czy też na potrzeby osób trzecich?

Zamawiający informuje, iż wytwarza energię tylko na własne potrzeby

95. Proszę o potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje: uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych oraz ochrony odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje: uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych oraz ochrony odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

96. Proszę o potwierdzenie, iż z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikające z umowy spedycji lub przewozu.

Zamawiający potwierdza, iż z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody wynikające z umowy spedycji lub przewozu.

97. Jakie badania i analizy techniczne wykonuje Ubezpieczony?

Zamawiający informuje, iż wykonuje badania wody, ścieków, osadu we własnym zakresie oraz przez podmioty akredytowane.

Jednocześnie informuje, iż prowadzi przeglądy techniczne istniejącej infrastruktury wod-kan oraz obiektów na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków.

---

98. Jakie odpady niebezpieczne obrabia i usuwa Ubezpieczony (PKD 38.21Z)?

Zamawiający informuje, iż na podstawie wydanej Decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego – pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji do oczyszczania ścieków oraz obróbki osadów ściekowych, Zamawiający jedynie wytwarza i przekazuje stosownym firmom (posiadającym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przetwarzania lub unieszkodliwiania) odpady niebezpieczne ( kod odpadu: 13 02 08\*, 15 02 02\*, 16 02 13\*, 16 05 06\*, 16 06 01\*).

99. Proszę o wykreślenie pkt 30 „ rozszerzenie o czyste szkody majątkowe, w tym dla szkód spowodowanych przez usługę”. W przypadku braku zgody proszę o zmniejszenie podlimitu do 100 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 30 „ rozszerzenie o czyste szkody majątkowe, w tym dla szkód spowodowanych przez usługę”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie podlimitu do 100 000 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

100. OC najemcy ruchomości – prosimy o zmniejszenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie podlimitu do 1 000 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

101. §8 pkt b, proszę o zmianę zapisów na: „pokrycia poniesionych **po wystąpieniu Wypadku** kosztów działań mających na celu zapobieżenie, Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §8 pkt b na: „pokrycia poniesionych po wystąpieniu Wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie, Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”.

Dział II H- treść klauzul fakultatywnych

102. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ubezpieczenie sieci wodociągowej w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich – proszę o podanie wartości sieci wodociągowej oraz o ograniczenie zakresu ubezpieczenia klauzuli do ryzyk podstawowych.

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody ograniczenie zakresu ubezpieczenia klauzuli do ryzyk podstawowych.

Jednocześnie, Zamawiający podaje wartości:

- sieci wodociągowe na terenie miasta Łomża: 17 881 075, 14 zł

- przyłącza wodociągowe na terenie miasta Łomża: 2 036 562,76 zł

łącznie: 19 917 637,90 zł

- sieci wodociągowe na terenie gminy Piątница: 8 423 217,04 zł

Do całego przedmiotu zapytania:

103. Czy w okresie ostatnich 36 miesięcy wykonywany był audyt? Jeżeli tak to proszę o podanie kluczowych zaleceń oraz sposobu ich realizacji.

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 36 miesięcy nie był wykonywany audyt.

104. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ

105. Proszę o podanie okoliczności szkód z zaświadczenia majątkowego.  
Zamawiający wskazuje zaistniałe okoliczności n/w szkód wskazanych w zaświadczeniu majątkowym:

data zgłoszenia szkody	okoliczności szkody
08-04-2022	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania piwnicy budynku użyteczności publicznej (central wentylacyjnych) w związku z awarią przyłącza wodociągowego
16-03-2022	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania piwnicy budynku mieszkalnego na skutek pęknięcia rury wodociągowej zlokalizowanej na wysokości nieruchomości
25-02-2022	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania urządzeń węzła ciepłego w związku z awarią przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej
16-02-2022	Przedmiotowa szkoda dotyczyła uszkodzenia hydrantu nadziemnego DN 80 przez osoby trzecie
07-09-2021	Przedmiotowa szkoda dotyczyła wypływu ścieków ze studni kanalizacyjnej w związku ze znacznym napływem ścieków na kanale sanitarnym (wynik obfitych opadów atmosferycznych) i zanieczyszczenie terenu posesji
07-05-2021	Przedmiotowa szkoda dotyczyła uszkodzenia słupka ogrodzenia prywatnej posesji w związku z usuwaniem awarii wodociągowej na wysokości budynku
23-03-2021	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania lokalu użytkowego w związku z wystąpieniem zatoru na sieci kanalizacji sanitarnej
24-02-2021	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania lokalu użytkowego w związku z wystąpieniem zatoru na sieci kanalizacji sanitarnej
20-03-2020	Przedmiotowa szkoda dotyczyła uszkodzenia hydrantu nadziemnego DN 80 przez niewykrytego sprawcę
08-10-2019	Przedmiotowa szkoda dotyczyła poniesionych przez przedsiębiorstwa strat w związku z pogorszeniem jakości wody wodociągowej (bakterie)
08-10-2019	Przedmiotowa szkoda dotyczyła poniesionych przez przedsiębiorstwa strat w związku z pogorszeniem jakości wody wodociągowej (bakterie)

20-09-2019	Przedmiotowa szkoda dotyczyła uszkodzenia mienia pracownika w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego pracami konserwacyjno – gospodarczymi
19-12-2018	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania piwnicy budynku mieszkalnego w następstwie zatoru kanalizacyjnego.
16-04-2018	Przedmiotowa szkoda dotyczyła zalania piwnicy budynku usługowego w wyniku zatoru kanału sanitarnego
04-09-2017	Przedmiotowa szkoda dotyczyła awarii rozdzielni 15 kV.. Na skutek tej awarii oraz braku zasilania i jego nagłego powrotu doszło do przepięcia , co spowodowało uszkodzenia urządzeń instalacji suszenia i mineralizacji osadu . Ponadto na skutek nagłego wzrostu temperatury w kotle doszło do pęknięcia obmurza kotła oraz stopienia się urządzeń sterujących, w tym palnika.
30-06-2017	Przedmiotowa szkoda dotyczyła uszkodzenia ogrodzenia, zniszczeniu uległy słupki oraz siatka ogrodzeniowa, poprzez powalone przez burzę drzewo

106. Prosimy o wprowadzenie klauzuli o treści:

**Klauzula sankcyjna (dotyczy wszystkich ryzyk z zapytania)**

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

107. Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta na 10.11.2022r.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na: **10.11.2022r.**

**Prezes Zarządu**  
MPWiK Sp. z o.o w Łomży  
Mariusz Konopka